ТЕХНОНИКОЛЬ

PREMIUM

LOGICBASE

Каталог объектов

Гидроизоляция подземных сооружений
с применением полимерных мембран

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

WWW.TN.RU

О компании

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.

Работая на рынке стройматериалов с 1992 года, компания накопила существенный опыт в производстве материалов гидро-, звуко- и теплоизоляции, и сегодня предлагает рынку новейшие материалы и технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственного Научного центра. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет компании гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.

Сегодня компания ТЕХНОНИКОЛЬ – это 52 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 5 Научных центров, 21 представительство в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

Выбирая компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, Вы получаете надежного партнера, гарантирующего качественный и надежный материал, помощь в его монтаже и грамотный подбор всех комплектующих.

Гидроизоляционные мембраны LOGICBASE



LOGICBASE V-SL

Полимерная мембрана на основе высококачественного эластичного поливинилхлорида (ПВХ)

Стандартная толщина 1,5 и 2,0 мм

Мембрана имеет желтый сигнальный слой, позволяющий оперативно обнаружить повреждения гидроизоляции в процессе монтажа или транспортировки.



LOGICBASE V-ST

Полимерная мембрана на основе высококачественного эластичного поливинилхлорида (ПВХ)

Стандартная толщина 1,6 мм

Мембрана светло-зеленого цвета. Используется в двухслойных гидроизоляционных системах. Одна из сторон материала имеет специальную текстурную поверхность, которая не позволяет слипаться между собой мембранам при проведении вакуумного теста.

LOGICBASE V-PT

Полимерная мембрана на основе высококачественного эластичного поливинилхлорида (ПВХ)

Стандартная толщина 1,5 и 2,0 мм

Мембрана черного цвета. Используется в гидроизоляционных системах на основе ПВХ мембран в качестве защитного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН LOGICBASE:

- Высокие прочностные характеристики
- Долговечность
- Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 1 МПа
- Высокая эластичность и гибкость мембраны
- Морозостойкость (–50 °С на брусе радиусом 5мм)
- Возможность монтажа до температуры окружающего воздуха –10 °С
- Надежность сварных швов
- Высокая скорость монтажа
- Легко ремонтируемая система

ВЫБИРАЯ ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ LOGICBASE, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

- Помощь при разработке проектной документации
- Контроль качества выполнения работ на объекте
- Консультации специалистов по устройству гидроизоляционной системы
- Помощь при подборе подрядной организации
- Полную комплектацию для устройства системы гидроизоляции от компании ТЕХНОНИКОЛЬ
- Полностью сертифицированный материал по российским и европейским стандартам
- Гарантию на материал 10 лет
- Срок службы материала не менее 100 лет (Заключение ЦНИИПромзданий)
- Высокое качество, подтвержденное ведущими отраслевыми институтами (ЦНИИС, ЦНИИСФ, ЦНИИПромзданий, НИОСП, НИИЖБ).

Комплектация

Профилированная мембрана PLANTER

Профилированная мембрана PLANTER произведена из полиэтилена высокой плотности с отформованными шипами высотой 8 мм. Защита гидроизоляционного слоя и устройство пристенного дренажа.
PLANTER Standard/Extra применяется для защиты гидроизоляции заглубленных сооружений, для организации пластового дренажа, используется при устройстве подготовки основания под фундаментную плиту.
PLANTER Geo применяется для организации вертикального пристенного дренажа, организации дренажа в эксплуатируемых и «зеленых» кровлях. Благодаря своей двухслойной структуре обеспечивает высокую водопропускную способность.

Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 500 г/м^2

Имеет повышенные прочностные характеристики и предназначен для защиты гидроизоляции от механических повреждений. Кроме этого геотекстиль применяется как разделительный, фильтрующий и дренирующий материал. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения.



Гидрошпонки ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидрошпонки ТЕХНОНИКОЛЬ представляют собой эластичные профилированные ленты из пластифицированного ПВХ, предназначенные для секционирования гидроизоляции на основе ПВХ мембран, а также для герметизации рабочих и деформационных швов в бетонных конструкциях, которые находятся под воздействием грунтовых вод. Применяются при строительстве подземных сооружений, таких как подземные паркинги, пешеходные переходы, тоннели и пр., а также при строительстве гидротехнических сооружений.

Клеевая гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ

Наружная гидроизоляционная шпонка для секционирования гидроизоляции и герметизации технологических и деформационных швов. Может использоваться как самостоятельно, так и совместно с гидроизоляционными ПВХ мембранами. Клеевая шпонка применяется для разделения гидроизоляции на основе ПВХ мембран на ремонтные секции, кроме этого для герметизации наиболее слабых с точки зрения водонепроницаемости участков конструкций. Это технологические швы бетонирования, места примыкания стен к фундаментной плите, деформационные швы, трещины в конструкции. Клеевая гидрошпонка может применяться как при новом строительстве, так и при ремонте.

Двухкомпонентный эпоксидный клей ТЕХНОНИКОЛЬ

Предназначен для приклеивания ПВХ лент ТЕХНОНИКОЛЬ к конструкции, а также для герметизации технологических швов и трещин в конструкциях.

Инъекционные штуцеры ТЕХНОНИКОЛЬ

Элемент инъекционной системы предназначен для подачи ремонтного инъекционного состава в поврежденную секцию гидроизоляционной системы.

Трубка для инъектирования

Элемент инъекционной системы, который применяется для подачи ремонтного состава к инъекционному штуцеру.

Фитинг соединительный прямой и угловой

Применяется для подсоединения инъекционных трубок к инъекционным штуцерам и для соединения инъекционных трубок между собой.

ПВХ рондель ТЕХНОНИКОЛЬ

Крепежный элемент, который применяется для механического крепления геотекстиля и мембран LOGICBASE V-SL на вертикальных поверхностях и сводах тоннелей.

Пленка полиэтиленовая ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мкм

Применяется для разделения слоев геотекстиля и защитной цементно-песчаной стяжки, предотвращает пропитывание геотекстиля «цементным молочком».

Очиститель ПВХ

Применяется для удаления локальных загрязнений на ПВХ мембранах и для подготовки поверхности мембран к сварке.

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ

Предназначен для герметизации окончания гидроизоляции, водонепроницаемого соединения строительных конструкций, заполнения трещин.

Москва Сити, уч. 2, 3, 11, 17, 18

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Подземная гидроизоляция
фундамента и стилобата
Площадь 100 000 м^2
2008–2017 год, Москва

ЖК «Сердце столицы»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 100 000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Центр-Сити»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
и стилобатной части
Площадь 15 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ТРЦ «Галеон»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 15 000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Life-Ботанический сад»

LOGICBASE V-SL 1,5мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 100 000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Green Park»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 90 000 м^2
2015–2017 год, Москва

Санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & Spa»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 40000 м^2
2016–2017 год, Ялта

Станция метро «Лухмановская»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция станции
Площадь 23000 м^2
2016–2017 год, Москва

Центр художественной гимнастики «Лужники»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 50000 м^2
2016–2017 год, Москва

Дом отдыха «Лужки.клуб»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 10000 м^2
2016–2017 год, Истра

ЖК «Ярославский»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 50 000 м^2
2016–2017 год, Мытищи

ЖК «Черняховского 19»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 25 000 м^2
2016–2017 год, Москва

Байкальский тоннель

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция тоннеля
Площадь 15 000 м^2
2016–2017 год, Иркутск

ЖК «Царская Площадь»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 30 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «1147»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 95 000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «СИМВОЛ»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 200 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «Домашний»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 70 000 м^2
2015–2017 год, Москва

Ленинградская АЭС-2

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 100 000 м^2
2011–2017 год, Санкт-Петербург

ЖК «Вавилова 4»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 25 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «Донской Олимп»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 35 000 м^2
2016–2017 год, Москва

Курская АЭС

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 20 000 м^2
2015–2017 год, Курчатов

Многоцелевой исследовательский реактор АО «ГНЦ НИИАР»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 50 000 м^2
2015–2017 год, Дмитровград

ЖК «Маяковский»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 35 000 м^2
2016–2017 год, Москва

Гостинично-деловой центр Holiday Inn

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 20 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «Суббота»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 45 000 м^2
2016–2017 год, Москва

Административное здание «Лукойл»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 7 000 м^2
2016–2017 год, Москва

«ВТБ АРЕНА ПАРК»

LOGICBASE P-SL 2,0 мм

LOGICBASE P-PT 1,6 мм

Гидроизоляция стилобатной части
Площадь 45000 м^2
2016–2017 год, Москва

Отель «RIXOS»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 6000 м^2
2016–2017 год, Казань

ЖК «Ясный»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 53000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Щитниково»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 8000 м^2
2016–2017 год, Балашиха

ЖК «ЗИЛАРТ»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция
фундамента и стилобатов
Площадь 300 000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Пресня Сити»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-PT 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 50 000 м^2
2016–2017 год, Москва

Шереметьево, тоннель между терминалами D и B

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 35 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «Среда»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 100 000 м^2
2016–2017 год, Москва

ЖК «Грин Парк»

LOGICBASE V-PT 1,5 мм

Гидроизоляция стилобата
Площадь 10 000 м^2
2017 год, Краснодар

ЖК «Гаринский 3»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 6000 м^2
2015–2016 год, Екатеринбург

ЖК «Ривер Парк»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 45000 м^2
2016–2017 год, Москва

МФК «Match Point»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 80000 м^2
2015–2017 год, Москва

ЖК «Vander Park»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 30000 м^2
2015–2016 год, Москва

ЖК «Нахимовский»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10000 м^2
2015–2016 год, Москва

ЖК «Лайм»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 30 000 м^2
2014–2016 год, Москва

ЖК «Сады Пекина»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция стилобатной части
и кровля корпусов
Площадь 15 000 м^2
2015–2016 год, Москва

**«Клубный дом
на Серпуховском Валу»**

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 5 000 м^2
2016 год, Москва

ЖК «Апарт-отель на Вернадского»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 15 000 м^2
2016 год, Москва

МФК «Савеловский Сити»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 30 000 м^2
2015–2016 год, Москва

ЖК «Дом на Рогожском валу»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 11000 м^2
2015–2016 год, Москва

Ремонтно-восстановительные работы на а.д. Алагир (М-29 «Кавказ»)–Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия, тоннель км. 91–100

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция тоннеля
Площадь 25 000 м^2
2015–2016 год, Республика Северная Осетия—Алания

Джебский тоннель

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция тоннеля
Площадь 30 000 м^2
2015–2016 год, Красноярск

Клубный дом «Аристократ»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 20 000 м^2
2015–2016 год, Москва

МФК «Оазис»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция паркинга
Площадь 12 000 м^2
2016 год, Москва

ОАО «Крунит»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 4 000 м^2
2016 год, Москва

Подземный переход пр.Непокоренных / пр.Пискаревский

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция подземного перехода
Площадь 5 000 м^2
2015–2016 год, Санкт-Петербург

ЖК «Новая Звезда»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 11000 м^2
2016 год, Москва

Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 2000 м^2
2016 год, Москва

ЖК «Золотая звезда»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10000 м^2
2015–2016 год, Москва

ЖК «Дыхание»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 30000 м^2
2014–2015 год, Москва

Бизнес-центр FORT Tower

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10000 м^2
2014–2015 год, Санкт-Петербург

ЖК «Воробьев дом»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 20 000 м^2
2015 год, Москва

ЖК «Тушино-2018»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 30 000 м^2
2015 год, Москва

Рокский тоннель

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция тоннеля
Площадь 40 000 м^2
2015 год, Северная Осетия - Алания

ЖК «Дом на Люсиновской»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 6 500 м^2
2015 год, Москва

ЖК «Лефорт»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 25 000 м^2
2015 год, Москва

ТЦ «Бутово МОЛЛ»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 50 000 м^2
2013–2015 год, Москва

ЖК «Варшавские холмы»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 25 000 м^2
2014–2015 год, Москва

Гостиничный комплекс «Волга»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 11 000 м^2
2015 год, Москва



Цирк на Вернадского

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция стилобата
Площадь 20 000 м²
2014–2015 год, Москва

ЖК «Фили Град»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 70 000 м²
2013–2015 год, Москва

ТЦ «РИО»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 15 000 м²
2014–2015 год, Москва

МФК Торговый центр «Водный»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 55 000 м²
2013–2015 год, Москва

МФК «К2»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 12 000 м²
2014–2015 год, Москва

ТЦ «Wave Mall»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 27 000 м²
2014–2015 год, Москва

Станции метро «Москва»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 20 000 м²
2015 год, Алматы, Казахстан

ЖК с подземной автостоянкой «Wine-House»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 15 000 м²
2014–2015 год, Москва

МФК Апарт-отель «YE'S»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 20 000 м²
2014–2015 год, Москва

Жилой комплекс «Виноградный»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента и стилобата
Площадь 42 000 м²
2012–2015 год, Москва

ЖК «Правый берег»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 50 000 м²
2012–2015 год, Химки

ЖК с подземной автостоянкой «Эгодом»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10 000 м²
2013–2015 год, Москва



Третьяковская Галерея

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10 000 м²
2013–2015 год, Москва

Гостинично-офисный комплекс «Восток»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 15 000 м²
2014 год, Москва

Русский танцевальный клуб

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 5000 м²
2014 год, Москва

ЖК «Измайлово Lane»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 5000 м²
2014 год, Москва

Стадион «Локомотив»

LOGICBASE V-ST 1,6 мм

Гидроизоляция балконов и проходов
Площадь 12000 м²
2013–2014, Москва

Административное здание стадиона «Локомотив»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 5760 м²
2012 год, Москва

ЖК «Молодежный»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 10 000 м²
2014 год, Красногорск

ТРЦ «МОЗАИКА»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 92 700 м²
2012–2013 год, Москва

ЖК «Мос-Анжелес»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция стилобата
Площадь 12 000 м²
2013–2014 год, Москва

ЖК «Life Волжская»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 50 000 м²
2012–2013 год, Москва

Железная дорога Адлер—Туапсе. Тоннельный комплекс №6, №7, №8

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция тоннеля
Площадь 35000 м²
2011–2012 год, Сочи

ТРК «Битца-парк»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция эксплуатируемой кровли
Площадь 54000 м²
2013 год, Москва

Балтийская АЭС

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 12000 м²
2013 год, Неман

Здание Национального, академического театра имени Янки Купалы

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 3800 м²
2012 год, Минск

Основная Олимпийская деревня

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 2000 м²
2012 год, Сочи

Нефтяной терминал: Технический тоннель, подсобные помещения, склады

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция фундамента
Площадь 27000 м²
2012 год, Шесхарис

Участок трассы М-27

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Система гидроизоляции
Площадь 23900 м²
2011–2012 год, Сочи

ЖК «Изумрудная долина»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция парковки
Площадь 2000 м²
2010 год, Нижний Новгород

Монумент «Рабочий и колхозница»

LOGICBASE V-SL 1,5 мм

Гидроизоляция павильона
Площадь 10 000 м²
2009 год, Москва

Дом дружбы народов

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Изоляция стилобата
Площадь 3300 м²
2007 год, Уфа

Бизнес-центр «Луч»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Гидроизоляция стилобата
Площадь 3000 м²
2010 год, Москва

ТЦ «Астор Плаза»

LOGICBASE V-SL 2,0 мм

Изоляция парковки
Площадь 2000 м²
2008 год, Ростов-на-Дону

www.logicroof.ru